Gran capacidad. El tamaño adecuado para su negocio.

Xerox® MX732 y MX733
Equipos multifunción



xerox™

Potente rendimiento, sin complicaciones.

Equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733



A medida que crece su negocio, también aumentan las exigencias de sus equipos. Hay más documentos que gestionar, más flujos de trabajo que ejecutar y aún más información que proteger. Responder a estas exigencias no debería requerir una tecnología más grande y compleja.

Los equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733 están diseñados para trabajos que no pueden permitirse retrasos. Ofrecen el rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad que los equipos de trabajo más exigentes necesitan para mantener los documentos en movimiento, desde las tareas empresariales cotidianas hasta los trabajos de alto valor listos para entregar al cliente, ayudándoles a hacer más sin añadir complejidad.

POTENCIA A GRAN ESCALA, DISEÑO INTELIGENTE

El rendimiento que necesita su equipo de trabajo. Sin costes innecesarios. Los equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733 ofrecen a los equipos de trabajo en crecimiento la confianza necesaria para afrontar las exigencias del día a día, gracias a una gestión flexible de distintos soportes, una capacidad de papel ampliable y una automatización inteligente de los flujos de trabajo. Todo ello, en un dispositivo compacto, fácil de gestionar y diseñado para crecer con usted.

CÉNTRESE EN LO QUE REALMENTE IMPORTA

Simplifique las tareas documentales cotidianas con una pantalla táctil intuitiva que permite escanear, compartir y organizar documentos de forma rápida y sencilla. Cree archivos digitales con capacidad de búsqueda*, automatice las tareas habituales de gestión documental y reduzca los pasos manuales para que su equipo mantenga su productividad.

**La función de OCR está disponible únicamente como opción para el modelo MX732e.*

RENDIMIENTO FIABLE. DÍA TRAS DÍA

Diseñados para los equipos de trabajo más exigentes, estos equipos multifunción ofrecen un rendimiento fiable, junto con la durabilidad y la facilidad de mantenimiento necesarias para mantener su negocio en funcionamiento. Los consumibles de larga duración, la construcción robusta, la gestión fiable del papel y la detección de alimentación múltiple ayudan a minimizar las interrupciones, reducir la necesidad de mantenimiento y maximizar el tiempo operativo.

SEGURIDAD QUE MANTIENE EL RITMO

Los equipos multifunción Xerox® combinan protección multicapa, un módulo de plataforma de confianza (TPM), cifrado avanzado, firmware seguro y compatibilidad con la autenticación de usuarios mediante tarjeta* para ayudar a proteger sus equipos, datos y documentos. Una arquitectura moderna, diseñada para admitir los nuevos estándares de criptografía poscuántica basada en hardware, ayuda a mantener protegida su información a medida que evolucionan las necesidades de seguridad.

**Se necesita un lector de tarjetas opcional.*

DISEÑADOS PARA UN USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Estos equipos multifunción están fabricados con más de un 58 % de plástico reciclado posconsumo (PCR), incorporan modos integrados de ahorro de energía y cuentan con la certificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT®. El programa de recogida de cartuchos de Xerox® ofrece a los clientes una forma sencilla de devolver los cartuchos usados para su reutilización, reacondicionamiento o reciclaje.



Diseñados para adaptarse a su forma de trabajar.

XEROX® MX732/MX733

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada

Ahorre tiempo escaneando simultáneamente ambas caras de documentos a doble cara a una velocidad de hasta 160/152 ipm en formato Carta/A4. Una capacidad de 200 hojas y la detección de alimentación múltiple ayudan a agilizar los trabajos de escaneado de gran volumen y permiten realizar una captura fiable de los documentos.

Pantalla táctil en color de 7 pulgadas

Interfaz intuitiva con acceso rápido a flujos de trabajo, aplicaciones y tareas cotidianas.



Alimentador multiuso de 100 hojas

Admite soportes especiales y tamaños de papel personalizados.

Bandeja de 550 hojas

Admite papel de formato Carta, Legal y sobres.

Accesorios opcionales:



Grapadora auxiliar

Permite grapar fuera de línea documentos impresos y documentos originales. Grapa hasta 20 hojas.



Unidad de almacenamiento inteligente

Permite utilizar flujos de trabajo avanzados y soluciones integradas gracias a su almacenamiento inteligente de alto rendimiento.

(Opcional únicamente para el modelo MX732e)



Disco duro de 500 GB

Ofrece la mayor capacidad de almacenamiento para trabajos de gran volumen, almacenamiento de documentos y flujos de trabajo avanzados.



Lectores de tarjetas

Permiten una autenticación segura de los usuarios mediante tarjeta.



Soporte elevador

Eleva el equipo hasta la altura adecuada para configuraciones compatibles de instalación en el suelo y para la instalación de accesorios.



Armario giratorio

Armario de almacenamiento compacto con diseño giratorio que facilita el acceso y mejora la facilidad de uso.



Soporte de impresora ajustable

Sitúa la impresora a una altura de trabajo cómoda e incorpora espacio de almacenamiento.



Base con ruedas

Permite mover fácilmente los equipos instalados en el suelo.

Alimentación de papel opcional:



Bandeja de 250 hojas

Añada hasta tres bandejas adicionales de 250 hojas para ampliar la capacidad.



Bandeja de 550 hojas

Añada hasta tres bandejas adicionales de 550 hojas para ampliar la capacidad.



Bandeja bloqueable de 550 hojas

Añada hasta tres bandejas bloqueables adicionales de 550 hojas para ayudar a proteger documentos confidenciales.



Bandeja de 2100 hojas

Añada una bandeja opcional de 2100 hojas para maximizar la capacidad. (Es necesaria la base con ruedas).

No se muestran todas las configuraciones en esta página.

Descubra las opciones disponibles para su configuración.

Equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX® MX732	XEROX® MX733
Funciones	Impresión, escaneado, copia y fax (opcional)	Impresión, escaneado, copia y fax (opcional)
Configuración[1]	**MX732e**: alimentador multiuso de 100 hojas, bandeja de 550 hojas, soluciones habilitadas (eSF)	**MX733se**: alimentador multiuso de 100 hojas, bandeja de 550 hojas, soluciones habilitadas (eSF), unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
Velocidad de impresión (máxima)[2]	65 ppm (Carta) / 61 ppm (A4)	70 ppm (Carta) / 66 ppm (A4)
Velocidad de escaneado	A una cara: 80 ipm Carta, 76 ipm A4 A doble cara: 160 ipm Carta, 152 ipm A4	
Ciclo de trabajo mensual (máximo)	300 000 páginas	350 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (máximo)	75 000 páginas	100 000 páginas
Procesador	Procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz	
Memoria/almacenamiento	4 GB de RAM / Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) opcional, SSD de 256 GB, HDD de 500 GB	4 GB de RAM / Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de serie, SSD de 256 GB y HDD de 500 GB opcionales
Pantalla	Pantalla táctil en color de 177,8 mm/ 7 pulgadas	
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad (tipo B trasero; tipo A trasero [doble] y frontal [uso general y lector de tarjetas]), Ethernet Gigabit, conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	
Peso y dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso: 38 kg / 84 lb Anchura: 558 mm / 22 pulg.; Profundidad: 551,3 mm/21,7 pulg.; Altura: 722 mm / 28,4 pulg.	Peso: 38 kg / 84 lb, Anchura: 558 mm / 22 pulg.; Profundidad: 551,3 mm/21,7 pulg.; Altura: 722 mm / 28,4 pulg.
Resolución de copia e impresión	Texto: 600 × 600 ppp (máx.) Impresión: calidad de imagen 1200 (1200 × 600 ppp) 1200 × 1200 ppp (máx.)	
Tiempo de salida de la primera copia (en solo)	4,2 segundos	4,0 segundos
Salida de la primera impresión (en solo)	4,2 segundos	4,0 segundos
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL® 5, PCL® m y PDF	
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestra, a doble cara, orientación, clasificación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, opciones Earth Smart	
Impresión móvil	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado	Destinos de escaneado: correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, equipo conectado por red o USB, carpeta de red de Windows. Formatos de escaneado: PDF (los archivos PDF con función de búsqueda están disponibles mediante la aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®), TIFF, JPEG, PNG, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) (formatos disponibles: escaneado a PDF con función de búsqueda, Word [DOCX] y Excel [XLSX]), detección de alimentación múltiple	
Fax (opcional)[3]	Respuesta automática de compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, remarcación automática, reducción automática, envío de difusión, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío de fax que incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado	
Seguridad	Criptografía poscuántica basada en hardware, actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, Módulo criptográfico OpenSSL validado conforme a FIPS 140-3, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría, registro del sistema	
Controladores de impresión	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión (PSA). Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es	
Servicios en la nube opcionales	Sea más productivo con la plataforma Xerox® Workflow Central	
Administración de dispositivos	Servidor web integrado de Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, aplicación Xerox® Easy Assist, aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®	

GESTIÓN DE SOPORTES

Entrada de papel[4]	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada	200 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 127 mm a 216 × 635 mm (de 3 × 5 pulg. a 8,5 × 25 pulg.)
	Bandeja de 550 hojas	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 148 mm a 216 × 360 mm (de 3 × 5,83 pulg. a 8,5 × 14 pulg.)
	Alimentador multifunción	100 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 127 mm a 216 × 360 mm (de 3 × 5 pulg. a 8,5 × 14 pulg.)
Entrada opcional[4]	Bandeja de 250 hojas / Inserto	250 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 148 mm a 216 × 360 mm (de 3 × 5,83 pulg. a 8,5 × 14 pulg.)
	Bandeja de 550 hojas / Inserto / Bloqueable	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 148 mm a 216 × 360 mm (de 3 × 5,83 pulg. a 8,5 × 14 pulg.)
	Bandeja de 2100 hojas	2100 hojas; Tamaños personalizados: A5, A4, Carta, Legal, Folio, Oficio
Capacidad máxima de entrada de papel		Hasta 3300 hojas
Salida de papel		550 hojas
Gramajes	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada	52–120 g/m²
	Bandeja principal	60–220 g/m²
	Alimentador multiuso	60–220 g/m²
	Bandeja de 250 hojas	60–220 g/m²
	Bandeja de 550 hojas	60–220 g/m²
	Bandeja de 2100 hojas	60–135 g/m²

CONTENIDO DE LA CAJA

- Producto Xerox MX831/MX833
- Capacidad inicial preinstalada:
  - Cartucho de impresión negro 7500 páginas[5]
- Guía de instalación
- Ficha de seguridad del producto
- Cable de alimentación

GARANTÍA

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

CERTIFICACIONES

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, visite **www.xerox.com**.

OPCIONES Y CONSUMIBLES

Opciones

Bandeja de 250 hojas	097S05324
Inserto para bandeja de 250 hojas	097S05331
Bandeja de 550 hojas	097S05325
Inserto para bandeja de 550 hojas	097S05332
Bandeja bloqueable de 550 hojas	097S05326
Bandeja de 2100 hojas	097S05327
Base con ruedas	497K26950
Soporte elevador	497K26970
Soporte de impresora ajustable	097S05315
Armario giratorio	097S05316
Grapadora auxiliar	097S05341
Teclado inglés	497K26270
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN MultiTech-PI)	497K25970
Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB[5]	097S05314
Disco duro de 500 GB	497K26250
SSD de 256 GB	497K27370
Kit de carcasa extraíble para disco duro (HDD)	497K26260
Tarjeta de fax de 2 puertos	497K26240

Consumibles

Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox (15 000 páginas)[5]	Los números de pieza de los consumibles están disponibles en https://www.xerox.com/regional-supplies
Cartucho de tóner negro original de Xerox de gran capacidad (35 000 páginas)[5]	
Cartucho de tóner negro original de Xerox de capacidad extraalta (73 800 páginas)[5]	
Unidad de impresión, 225 000 páginas	

[1] *Algunos productos no están disponibles en determinadas áreas geográficas.*
[2] *Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.*
[3] *Se requiere una tarjeta de fax de 2 puertos.*
[4] *Las capacidades de papel se han calculado con papel de 75 g/m²; las capacidades varían en función del gramaje.*
[5] *Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar en función del tipo de imagen, la cobertura del área y la duración de los trabajos de impresión.*
**No disponible para el modelo MX732.*

Descúbralo en **www.xerox.es** y vea en acción cómo "we make work, work".

© 2026 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, el logotipo de Xerox y el gráfico de destello son marcas comerciales de XRX Brandco LLC en los Estados Unidos y/o en otros países.

10/26 | WF - 1497451 | BR43186 | MX7BR-01SA | EMC26097