

C7120/C7125/C7130

EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR Xerox® VersaLink®

El asistente de trabajo que puede hacerlo todo. Incluso imprimir.



ConnectKey®
Tecnología



+ Info y contacto

xerox™

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

¿Qué necesitará en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero con VersaLink es fácil estar preparado. De hecho, imprimir solo es un ejemplo de lo que es posible. Junto con las funciones de seguridad integral incorporadas, estos asistentes de trabajo proporcionan las funciones imprescindibles y cotidianas que necesita ahora, con suficiente capacidad para añadir nuevas funciones a medida que su trabajo evoluciona.

TECNOLOGÍA QUE SE ADAPTA A USTED

Su trabajo está en constante evolución, por lo que necesita tecnología que siempre esté un paso por delante. VersaLink, con la tecnología Xerox® ConnectKey®, proporciona la adaptabilidad necesaria para admitir los avances en tecnología y procesos de trabajo. Con actualizaciones de firmware regulares y un creciente conjunto de herramientas de productividad proporcionadas con la App Gallery, VersaLink le ayuda a mantenerse a la vanguardia del cambio.

TAREAS SIN ESFUERZO

Ponerse al día es fácil con una pantalla táctil tipo tableta que equilibra la simplicidad y la eficiencia para ahorrar tiempo. La interfaz de usuario (IU), familiar e intuitiva, le guía a través de las tareas, eliminando los pasos adicionales. Además, la capacidad de personalizar la interfaz de usuario le permite trabajar de la forma que desee.

Las funciones de movilidad, como Wi-Fi Direct, le permiten imprimir directamente desde sus dispositivos móviles favoritos sin complicaciones. La comunicación de campo cercano (NFC) le permite autenticarse con un teléfono inteligente para conectarse en segundos, y la aplicación Xerox® Quick Link le permite conectarse e imprimir rápidamente sin asistencia de los equipos de TI, lo que reduce la carga de trabajo de estos.

Con los dispositivos VersaLink, una mayor capacidad implica más comodidad, no más complejidad. La funcionalidad avanzada de escaneado y la automatización de los flujos de trabajo físicos y digitales le permiten escanear, digitalizar y enviar la información sin perder el ritmo, lo que reduce los errores y ahorra tiempo. Además, las aplicaciones para los sectores educativos, sanitarios y legales, entre otros, le ayudan a mantenerse conectado y productivo.

BIENVENIDA, RESILIENCIA DIGITAL

Traductor. Corrector. Comprobación de formularios. Digitalización de todo al instante. VersaLink facilita la gestión de los retos más difíciles. Manténgase preparado con el acceso a un conjunto en expansión de aplicaciones alojadas en la nube y la capacidad de adaptar las soluciones a sus necesidades mediante el programa de partners de Xerox.

Además, gracias al acceso a Xerox® Workflow Central Platform, una solución basada en la nube que facilita la conversión de archivos físicos y digitales en formatos utilizables directamente desde la interfaz de usuario de VersaLink, incluso los procesos de trabajo complicados son fáciles. Le ayuda a sacar el máximo partido a su asistente de trabajo, para que pueda mantener su productividad y seguridad desde la oficina o mientras se desplaza.

SEGURIDAD PROACTIVA CON LA QUE PUEDE CONTAR

La protección multicapa de VersaLink protege todos los componentes del sistema. Una amplia gama de funciones de seguridad proactiva detiene incluso las amenazas de seguridad más sofisticadas en su punto de partida, impidiendo los ataques maliciosos, la proliferación de malware, los accesos o cambios no autorizados y los fallos que provocan tiempos de inactividad.

Para simplificar la notificación y gestión de los eventos de seguridad, los dispositivos VersaLink pueden integrarse con las herramientas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM¹). Las listas blancas/listas de permitidos de Trellix[#] constantemente monitorean, detectan y bloquean amenazas en tiempo real. Y las respuestas de seguridad automatizadas proporcionan un ahorro de tiempo y una tranquilidad incalculables.

CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR

El color es la diferencia entre las comunicaciones sin éxito y las que tienen un impacto real. Con una salida de alta resolución de 1200 x 2400 ppp, VersaLink lleva los documentos al siguiente nivel con una calidad de imagen nítida.

SOSTENIBILIDAD SIN COMPROMISOS

Todos los dispositivos VersaLink cumplen o superan los estándares más estrictos de sostenibilidad reconocidos a nivel mundial, incluidos EPEAT y ENERGY STAR®, lo que proporciona ventajas medioambientales sin tener que comprometer el rendimiento ni la calidad.

TECNOLOGÍA XEROX CONNECTKEY

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia similar a la de las tabletas con controles de pantalla táctil basados en gestos. Personalización sencilla, además de flujos de trabajo y funciones sencillos.

Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube

Disfrute de la flexibilidad de los dispositivos móviles con servicios alojados en la nube. Conéctese instantáneamente a la nube y a los dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad proactiva integradas.

Habilitación de los servicios de impresión gestionados

Aumente la eficiencia, productividad y seguridad del lugar de trabajo con la integración perfecta con los servicios de impresión gestionados de Xerox®.

Acceso a nuevas posibilidades

Trabaje al máximo con las aplicaciones de Xerox App Gallery. ¿No ve una aplicación para sus necesidades? Nuestros socios pueden desarrollar una solución personalizada para usted.

[#] Trellix conocido anteriormente como McAfee. El firmware del dispositivo reflejará el cambio de la marca Trellix en una futura versión del software.

Configuración del equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada para 130 hojas²:

ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de documentos impresos en las dos caras, a una velocidad de hasta 80 impresiones por minuto (ipm). La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 3,5 x 3,87 pulg. a 11,69 x 17 pulg./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.



La interfaz de usuario es una pantalla táctil intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a una tableta, que le permite completar tareas con solo unos toques sencillos y personalizar su experiencia. Acceda a más de 100 aplicaciones de productividad a través de **Xerox App Gallery**. Pruébela en xerox.com/VersaLink7100UI.

La bandeja 1 estándar, con capacidad para 520 hojas², admite tamaños de papel de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.



Receptáculo de lector de tarjetas con puerto USB integrado.³

MAXIMICE LA CAPACIDAD DE PAPEL CON UNA DE ESTAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN²

El módulo de una sola bandeja (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad total de papel a 1140 hojas (incluye la bandeja especial).



El módulo de soporte ofrece una capacidad total de papel de 1140 hojas (incluye la bandeja especial) y proporciona almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.



El módulo de tres bandejas (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad total de papel a 2180 hojas (incluye la bandeja especial).



El módulo de bandeja en tandem permite una capacidad total de papel de hasta 3140 hojas (incluye bandeja especial).



El alimentador de alta capacidad admite 2000 hojas de papel tamaño carta/A4, lo que aumenta la capacidad de papel máxima a 5140 hojas.



La bandeja para sobres puede reemplazar a la bandeja 1 para la alimentación de hasta 60 sobres.



AUMENTE LA VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO²



La acabadora de oficina proporciona funciones de acabado avanzadas, apilador de 2000 hojas, grapado de 3 posiciones y perforación opcional.



La acabadora de oficina con realizador de folletos simplifica la producción de folletos, con hendidura y grapado por el centro. Úsela para crear folletos de 64 páginas grapados por el centro (2 a 16 hojas).



La superficie de trabajo y la grapadora auxiliar grapán hasta 50 hojas y disponen de suficiente espacio para ordenar los documentos.



Las bandejas de recogida dobles⁴ apilan hasta 250 hojas cada una.



La acabadora de oficina integrada permite apilar 500 hojas y grapar 50 hojas en una posición doble.

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

ConnectKey®
Tecnología

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Velocidad ⁵		Hasta 20 ppm	Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm
Ciclo de trabajo mensual ⁶		Hasta 87 000 páginas	Hasta 107 000 páginas	Hasta 129 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		Unidad de disco duro de 320 GB*/Doble núcleo, 1,05 GHz/Memoria de 4 GB		
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3,0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, funcionalidad NFC “pulsar para emparejar”		
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, autenticación activada, ayuda en línea		
Copia e impresión	Resolución	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp		
Salida de la primera copia (en solo)		En solo 8,1 segundos color/ En solo 5,7 segundos blanco y negro	En solo 8,1 segundos color/ En solo 5,7 segundos blanco y negro	En solo 6,7 segundos color/ En solo 4,4 segundos blanco y negro
Salida de la primera impresión (en solo)		En solo 8,8 segundos color/ En solo 6,9 segundos blanco y negro	En solo 8,8 segundos color/ En solo 6,7 segundos blanco y negro	En solo 7,0 segundos color/ En solo 5,4 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opcional		
Entrada de papel ²	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: 130 hojas; Velocidad: hasta 80 ipm; Tamaños personalizados: De 1,93 x 3,35 a 11,69 x 17 pulg./de 49 x 85 a 297 x 431,8 mm Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: De 3,5 x 3,87 a 11,69 x 17 pulg./de 88,9 x 98,4 a 297 x 431,8 mm Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm		
	Elegir una	Módulo de una sola bandeja: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm Módulo de bandeja única con soporte: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm Módulo de bandejas en tándem (2520 hojas): Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm; Bandeja 3: 870 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5. Bandeja 4: 1130 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5		
	Opcional	Bandeja para sobres: Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamaños personalizados: De 3,9 x 5,8 a 6,4 x 9,5 pulg./de 98 x 148 a 162 x 241 mm Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5		
Salida de papel/ Acabadora ²	Estándar Opcional	Bandeja central de 500 hojas Bandejas de recogida dobles ⁴ : 250 hojas cada una; bandeja inferior con desplazamiento Acabadora de oficina integrada: Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en posición doble Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro) Grapadora y superficie de trabajo: Grapado de 50 hojas		
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA				
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque			
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador Xerox® Pull Print			
Servidor web interno Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, panel de control remoto			
Funciones de impresión	Impresión desde USB, juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo borrador; Opcional: Impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) mediante aplicaciones opcionales			
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/escaneado a correo electrónico/escaneado a red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; Funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)			
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE				
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)			
Impresión móvil	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicación Xerox® @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)			
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)			
Conectividad con la nube	Servicios remotos activados; Opcional: Conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales			
SEGURIDAD INTEGRAL				
Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado automático autofirmado, integración del Motor de Servicios de Identidad (ISE) de Cisco®, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2			
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, TPM; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET)/SIIPNet ¹ , lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales de Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite)			
Protección de datos	Control integrado y control de integridad de Trellix® Listas blancas/Listas de permitidos, verificación de firmware, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, correo electrónico cifrado y firmado; disco duro cifrado (AES 256 de bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox Workplace Cloud/Suite			
Seguridad de los documentos	Sistema completo en fase de evaluación con la Certificación de criterios comunes (ISO 15408) frente a HCD PP, impresión protegida cifrada, datos cifrados mediante FIPS 140-2 con controladores de impresión			
HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN GESTIONADOS				
Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox Workplace Suite/Cloud, Servicios de gestión de impresión virtual de Xerox®			
Administración del dispositivo/ parque de equipos	Web Xerox® CentreWare®, asistente de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de flotas en la nube de Xerox®, clonación de configuraciones; aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Suite de servicios de impresión gestionados, gestión remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud ⁷			
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de las impresoras Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos			
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES				
Aplicaciones de Xerox y para socios	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que traduzcan, redacten, conviertan texto en notas manuscritas o de audio a archivos de texto, y documentos en papel a aplicaciones Microsoft, todo desde una única plataforma basada en la nube.			
Software y soluciones	Xerox DocuShare, XMPie, Xerox Workplace Solutions, Xerox WorkFlow Central Platform			

¹ SIEM es compatible con el Administrador de dispositivos Xerox®. ² La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramoje. ³ Los puertos USB pueden desactivarse. ⁴ El HDD y las bandejas de recogida dobles son opcionales en el modelo de escritorio. ⁵ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ⁶ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante. ⁷ No disponible en todos los mercados. ⁸ Trellix conocido anteriormente como McAfee. El firmware del dispositivo reflejará el cambio de la marca Trellix en una futura versión del software.



Más información
913 531 664
XCRI (Concesionario Xerox)
www.xcri.es / info@xcri.es

© 2023 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie, Inc. Mopria® es una marca comercial de Mopria Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/23 TSK-4826 BR34217 VC7BR-055B

xerox™