

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Ahora el trabajo se puede hacer solo

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink®



xerox™
We make work, work.



ConnectKey®
Tecnología



+Info y contacto

xerox™

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270

¿Por qué aprovechar la potencia de la tecnología de IA en un equipo multifunción? Muy fácil. Porque las tareas repetitivas y tediosas no son su trabajo. Nuestras nuevos equipos multifunción AltaLink Serie 8200 compatibles con IA son verdaderos asistentes en el lugar de trabajo que se adaptan a usted, automatizando las tareas cotidianas para que pueda centrarse en lo más importante.

BRILLANTEMENTE CAPACITADA, VERSÁTIL Y ASISTIDA POR IA

La intuitiva interfaz de usuario de AltaLink, similar a la de una tableta, le permite ahorrar tiempo en cada tarea. Aprovecha los algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y prioriza las tareas más frecuentes para crear cómodos accesos directos. Así, puede lograr hacer más con menos pasos.

Con las aplicaciones precargadas asistidas por IA*, AltaLink puede automatizar su trabajo tedioso, aunque importante, como redactar datos confidenciales, resumir informes extensos y digitalizar notas manuscritas para editarlas, compartirlas y actuar en consecuencia con facilidad.

La conexión inalámbrica debe ser perfecta. Las funciones de movilidad nativas de AltaLink facilitan la impresión y el escaneo desde sus dispositivos móviles favoritos. Incluso puede acceder a su servicio de almacenamiento en la nube preferido directamente desde la interfaz de usuario. Así que ya puede decir adiós a las tareas repetitivas y a las conjeturas.

UNA FORMA MÁS INTELIGENTE DE ESCALAR

No importa lo grande o pequeño que sea el trabajo de impresión, AltaLink se puede personalizar para hacerlo. Con una gran variedad de accesorios y opciones de acabado para elegir, puede configurar su Asistente de trabajo según sus necesidades. Y a medida que su empresa crece, más impresoras no significan más problemas. Los dispositivos AltaLink pueden mantener sincronizados automáticamente los ajustes críticos de

productividad y seguridad en toda su flota. Además, puede dar asistencia a los usuarios y realizar cursos de formación interactivos directamente desde su escritorio.

SEGURIDAD SIN COMPLEJIDAD

Las completas funciones de seguridad actúan para prevenir, detectar y neutralizar las amenazas, además de agilizar la elaboración de informes y corregir automáticamente los ajustes requeridos por TI. Las configuraciones de seguridad integradas y predefinidas simplifican la implementación. Solo tiene que seleccionar una de las tres plantillas de seguridad y dejar que AltaLink haga el resto, sin necesidad de ser un experto.

DISEÑADA PARA LA SOSTENIBILIDAD

Con funciones de reducción de residuos y ahorro de energía y la inclusión de plástico reciclado postconsumo, las impresoras AltaLink ayudan a reducir el impacto medioambiental. Estas impresoras han obtenido las certificaciones EPEAT®, ENERGY STAR® y Blue Angel.

DESTAQUE EN UN MUNDO DE COLOR

Añada claridad e impacto a sus documentos con una salida de alta resolución de 1200 x 2400 ppp, el mejor tóner HD de su clase y una reproducción y homogeneidad de color superiores. Llévelo aún más lejos y mejórelo con el servidor Xerox® EX-c AltaLink® con tecnología Fiery®, que proporciona aún más opciones para obtener documentos pulidos y llamativos que atraigan la atención.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®



Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia similar a la de una tableta con controles de pantalla táctil basados en gestos y personalización sencilla, además de automatización del flujo de trabajo asistida por IA.

Compatibilidad con el móvil y la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad completas integradas.

Habilitación de servicios de impresión gestionados

La perfecta integración con los servicios de impresión gestionados de Xerox® ofrece un nivel superior de eficiencia en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad, al tiempo que le ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. También puede elegir la plataforma Xerox® Workflow Central para utilizar aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, de escritorio o su impresora con ConnectKey.



* Totalmente funcional con permisos de uso limitado que se pueden renovar desde Xerox App Gallery

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto (ipm).



ENTRADA DE PAPEL*

Dos bandejas ajustables de 520 hojas (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta A3/11,7 x 17 pulg. y la bandeja 2 admite tamaños de hasta SRA3/12 x 18 pulg.



Kit para sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja tándem de alta capacidad: admite hasta 3140 hojas.

Configuración del módulo de cuatro bandejas (disponible para C8230/C8235) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

Bandeja especial: admite hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: de 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil tipo tableta a color de 10,1 pulg.: se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en xerox.com/SIM7.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox® (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



Comunicación de campo cercano (NFC): permite a los usuarios tocar con sus dispositivos móviles el panel de usuario de AltaLink C8200 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



Sensor de proximidad inteligente: detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS*



Acabadora de oficina (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



Acabadora Business Ready (BR) (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



Unidad de plegado en C/Z (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional): permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida con desplazamiento doble (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).




Acabadora de oficina integrada (opcional con C8230/C8235/C8245/C8255): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



Grapadora auxiliar (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m²/20 lb.

* Las capacidades de papel se han calculado con papel de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Velocidad¹ (Color/blanco y negro)		Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual²		Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		SSD NVMe 256 GB; Opcional: SSD NVMe de 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, memoria del sistema de 1.9 GHz/4 GB (memoria del sistema de 8 GB AltaLink® C8270)				
Conectividad		Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct con WiFi® de doble banda de Xerox® y kit Bluetooth® (para iBeacon™)				
Controlador opcional		Servidor de impresión Xerox® EX-c AltaLink® con tecnología Fiery®				
Copia e impresión		Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera copia (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/ listo para imprimir)		6,0 segundos color/4,2 segundos blanco y negro		5,5 segundos color/3,9 segundos blanco y negro	4,6 segundos color/3,6 segundos blanco y negro	4,0 segundos color/2,8 segundos blanco y negro
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)		5,7 segundos color/4,2 segundos blanco y negro		4,9 segundos color/3,6 segundos blanco y negro	4,5 segundos color/3,2 segundos blanco y negro	3,7 segundos color/2,8 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Entrada de papel³	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: hasta 82 ppm a una cara, 161 ipm a dos caras (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® C8230 C8235/C8245/C8255. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a una cara/270 ipm a dos caras (200 ppp). Capacidad de 250 hoja: para AltaLink® C8270. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.) Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg. (ABC) Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/de 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (ABC) Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a SRA3/de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)				
	Elegir una	Módulo de cuatro bandejas: (bandejas 3 y 4 - disponible con AltaLink C8230/C8235): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a SRA3/de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad total de papel estándar: 2180 hojas; Módulo de bandeja doble de gran capacidad: 2000 hojas; Tamaños: A4/8,5 x 11 pulg. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas				
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): hasta 3000 hojas; Tamaño: A4/8,5 x 11 pulg. alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños; Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.; Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® C8270)				
Salida de papel/ acabado⁴	Estándar	Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas				
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, con realizador de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: Incorpora la capacidad de plegado en Z y el plegado en C/Z para tamaño carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo⁴				
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA						
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario con autenticación, cree aplicaciones de un toque, activación automática con sensor de proximidad inteligente, activación del aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar accesos directos para tareas repetitivas y complejas. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automáticos					
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados de la aplicación, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP con Print Support Application (Secure Print y Secure Release)					
Servidor web integrado de Xerox®	PC o móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, compatible con las directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG)					
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conjunto de muestras, trabajo guardado, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo borrador, impresión de hojas largas (banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, seguridad de imagen; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)					
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/PC a través de puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), escaneado a impresión, Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con función de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con contraseña, controlador TWAIN (escaneado), seguridad de imagen; Funciones de fax: Fax local (opciones de una o dos líneas disponibles, incluye fax LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)					
CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE						
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi de doble banda y kit Bluetooth (para iBeacon)					
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)					
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)					
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, depósitos en la nube nativos de "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Depósitos en la nube nativos de "Escaneado a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa con servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de Xerox App Gallery o visite					
SEGURIDAD INTEGRAL						
Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes SHA-256 Hash, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado automático autofirmado, integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3					
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, autenticación de tarjeta sin servidor, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM 2.0, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, WPA2™ y WPA3™ con Wi-Fi de doble banda y kit Bluetooth; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/NET)/SIPRNet®, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, NFC estándar (autenticación mediante las soluciones opcionales de Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite)					
Seguridad de los dispositivos.	Listas blancas de Trellix®, verificación de firmware, panel de seguridad, plantillas de seguridad, arranque confiable; Opcional: Control de integridad Trellix®					
Seguridad de datos y documentos	El sistema completo de certificación de criterios comunes según CPP HCD V1.0E estará disponible en una futura versión de firmware, impresión segura cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, seguridad de imágenes con tecnología de marcado y detección por infrarrojos propiedad de AltaLink, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, SSD NVMe cifrado (AES de 256 bits), eliminación de datos de trabajo, correo electrónico cifrado y firmado, Microsoft Universal Print con impresión segura y liberación segura; Opcional: Seguridad de contenidos Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD NVMe cifrada de 1 TB (AES de 256 bits)					
HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN GESTIONADOS						
Gestión de la impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, servicios de impresión gestionados virtuales de Xerox					
Gestión de parque/dispositivos	Xerox® CentreWare® Web Software, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de configuraciones, Aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Suite de servicios de impresión gestionados, gestión remota basada en la nube con la solución Xerox® Cloud Fleet Management					
Ideas	Xerox® MPS Advanced Analytics, IA predictiva					
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresoras Xerox® (configuración automática de ajustes de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados, informes SIEM, informes de panel interactivo, centro de seguridad de dispositivos, gestión de aplicaciones en el lugar de trabajo					
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES						
Aplicaciones de Xerox y para socios	Aplicaciones de IA para uso limitado incluidas en su serie AltaLink 8200: aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Acceda a numerosas aplicaciones de mejora de la productividad que le conectan directamente con los principales sistemas empresariales y servicios de tareas centradas en documentos. Visite connectkey/apps-para-oficina para obtener más información.					
Soluciones de software	Obtenga más información sobre las soluciones de software de Xerox en software-de-administracion-de-flujos-de-trabajo					

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que deba mantenerse regularmente

³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje

⁴ En algunos mercados se vende por separado

⁵ No disponible en todos los mercados

* Trellix conocido anteriormente como McAfee



Más información
913 531 664
XCRI (Concesionario Xerox)
www.xcri.es / info@xcri.es

